

墜落防止 手すりユニット

点検のおすすめ



製品を正しく安全にお使いいただくために
この点検のおすすめをよくお読みください。
また、いつでも使用できるように大切に保管してください。



JAHA 日本アルミ手摺工業会

経年劣化によって様々な不具合が発生する場合があります。

より安全に長くお使いいただくために不具合がないか、
お手入れ時にCHECK①から④を確認しましょう！

CHECK① 手すりを手でゆするとガタツキがある！

- 手すりユニットを手でゆすると
ガタツキがありませんか？
-




CHECK② 手すりの部品がゆるんでいる、またははずれている！


- 手すり子がはずれていませんか？
-



- 手すり子が変形している、または
すき間が広がっていませんか？
-




- 部品を止めているネジが
ゆるんでいませんか？
-




CHECK ③ 付属品が破損している、またはなくなっている!

樹脂キャップが破損している、
またはなくなっていないか?




足元カバーがなくなっている、
またはひび割れがありませんか?



CHECK ④ ガラスに傷、ひび割れがある!

ガラスに傷やひび割れがありませんか?



1つでも当てはまったら・・・

ご自分で分解や修理をせずに、


**必ず管理人様(管理会社)・
ご購入された販売会社様へ
ご連絡ください。**

修理が完了するまでは手すりに
近づかないようにしてください。
特に小さなお子様にはご注意ください。




墜落防止手すり各部の名称

1段タイプ



2段タイプ



手すりのお手入れ方法

- 汚れは(水でぬらした)布ややわらかいスポンジなどで拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- 洗剤の使用後は、洗剤分が残らないよう十分に水拭きを行ってください。
- シンナーや金属製ブラシは表面を傷めるのでご使用しないでください。

